


Tarasola®










Products
Produkte
2022

EN DE











Tarasola Technic Pro



		Louvres, flat roof Lamellendach ohne Neigung
		Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Verglasung, Shutters
	120-600 kg/m ²	Resistance to snow load Schneelast widerstandsfähig
	160 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Integrated, water drainage system, patented Wasserablaufsystem, integriert, patentiert
		Integrated ZIP Screen Screen ZIP, integriert
		Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
		Modularity Modularität
	450x700 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls







Tarasola Technic



		Louvres, flat roof Lamellendach ohne Neigung
		Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Verglasung, Shutters
	120-600 kg/m ²	Resistance to snow load Schneelast widerstandsfähig
	160 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Integrated, water drainage system Wasserablaufsystem, integriert
		Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
		Modularity Modularität
	420x700 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls









Tarasola Essential



		Louvres, flat roof Lamellendach ohne Neigung
		Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Verglasung, Shutters
	120 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Integrated, water drainage system Wasserablaufsystem, integriert
		Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
	400x600 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls








Tarasola Cubic



		Fabric, flat roof Stoffdach ohne Neigung
		Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Verglasung, Shutters
	120 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Integrated, water drainage system, patented Wasserablaufsystem, integriert, patentiert
		Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
		Modularity Modularität
	450x600 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls








Tarasola Elegancy



	Fabric, slope roof Stoffdach mit Neigung
	Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Verglasung, Shutters
 120 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
	Integrated, water drainage system Wasserablaufsystem, integriert
	Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
	Modularity Modularität
 500x600 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls






Tarasola Flat



	Fabric, flat roof Stoffdach ohne Neigung
	Fully built-up: ZIP screen, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Shutters
 120 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
	Integrated, water drainage system (option) Wasserablaufsystem, integriert (Option)
	Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
	Modularity Modularität
 450x600 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls








Tarasola Light



		Fabric, slope roof Stoffdach mit Neigung
	50 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
		Modularity Modularität
	500x600 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls








Tarasola Loft



		Fabric, slope roof Stoffdach mit Neigung
		Fully built-up: ZIP screen, glass system, shutters Vollständig aufgebaut: Screen ZIP, Verglasung, Shutters
	120 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Integrated, water drainage system Wasserablaufsystem, integriert
		Remote/smartphone control Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone
		Modularity Modularität
	450x700 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls






Tarasola Simple



		Fabric, slope roof Stoffdach mit Neigung
	50 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Integrated, water drainage system Wasserablaufsystem, integriert
		Remote/smartphone control (option) Bedienung durch Fernbedienung/Smartphone (Option)
		Manual control Handbetrieben
		Modularity Modularität
	400x500 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls

Tarasola Wave



		Fabric, flat roof Stoffdach ohne Neigung
	50 km/h	Maximum wind resistance Maximale Windlast
		Manual control Handbetrieben
		Modularity Modularität
	600x700 cm	The maximum dimensions of the module Maximale Abmessung des Moduls

Side development/ Seitliche Ausstattung



Shutters – sliding system
Shutters – Schiebesystem



Glazing system
Verglasungssystem



ZIP Screen
Screen ZIP

Lighting/ Beleuchtung



LED spotlights
LED-Punkte



LED strip in the wind beam
LED-Streifen im Windschutzbalken



LED strip integrated with the frame
LED-Streifen im Rahmen integriert

Accessories/ Zubehör



Audio system
Audio-System



Infrared heater
Heizstrahler



Weather sensors
Wettersensoren

Tarasola®

Contact/ Kontakt:

EN

T +48 607 189 400
T +48 573 250 586

export@tarasola.com

Tarasola.com

DE

T +48 502 342 842
T +48 530 999 894

